

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Воронежской области  
( Управление Роспотребнадзора по Воронежской области )

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в  
Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах  
Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, д. 29а.

место составления акта

«26» февраля 2021г.

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 00013-10 (плановая)**

бюджетного учреждения Воронежской области «Березовский  
психоневрологический интернат»  
по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Березовка,  
ул. Пансионатовская, 8

На основании распоряжения заместителя Руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Воронежской области от 27.01.2021г. № 00013- 10 была  
проведена проверка плановая, выездная в отношении бюджетного  
учреждения Воронежской области «Березовский психоневрологический  
интернат», сокращенное наименование БУ ВО «Березовский  
психоневрологический интернат». Юридический адрес: Воронежская область,  
Воробьевский район, с. Березовка, ул. Пансионатовская, 8, место фактического  
осуществления деятельности Воронежская область, Воробьевский район, с.  
Березовка, ул. Пансионатовская, 8.

Дата регистрации в качестве юридического лица 15.03.1999г. Администрацией  
Воробьевского района № 76. Сведения об учете в налоговом органе:  
18.07.1995г. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по  
Воронежской области.

Р/с 40601810820073000001 в отделении Воронеж г. Воронеж УФК по  
Воронежской области

ОГРН 1023600791796, ИНН 3608000225, КПП 360801001

Телефон/ факс (47356) 48-2-31

Дата и время проведения проверки:


«03» февраля 2021 г. с 10.00 час. до 16.00 час. Продолжительность 6 часов

Акт составлен: территориальным отделом Управление Роспотребнадзора по  
Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском  
районах

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат»

Луценко Владимир Сергеевич

  
28.01.2021, 03.02.2021 10-00

Лицо, проводившие проверку: Галямин Лев Николаевич, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах

с привлечением экспертов, представителей экспертных организаций: Кузнецову Елену Викторовну – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах для отбора проб, Косошовскую Татьяну Юрьевну - фельдшера – лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах для проведения лабораторных и инструментальных исследований.

Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах от 27.02.2015 RA.RU.512364.. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 04.06.2015. RA.RU.710018. Орган аккредитации – РОСАККРЕДИТАЦИЯ.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич

Паспортная часть:

Группа предприятия - коммунальный объект (предоставление социальных услуг)

Тип предприятия –

Наименование основного вида деятельности – деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, код по ОКВЭД – 87.3

дополнительный вид деятельности – деятельность больничных организаций, общая врачебная практика и др., коды по ОКВЭД - 86.10, 86.21, 86.90.9, 88.

Категория бизнеса: -

Форма собственности - государственное учреждение

Действие предприятия во времени – постоянно-действующее

Режим работы предприятия – двухсменный, круглосуточно, 7 дней в неделю, (5 дней в неделю – АУП)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия - вторая группа

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора (контроля) – средняя гигиеническая значимость

Класс предприятия по степени воздействия на окружающую среду

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица санитарно- защитная зона не требуется.

БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» функционирует с 1975 года.

Показатели характеризующие численность населения, находящегося под воздействием объекта государственного надзора:

**Численность работников**

- Штатная численность работников объекта 88 человек;
- Количество рабочих смен в году 365 дней;
- Длительность рабочей смены 8,12 ч.;

**Потребители услуг** (указывается либо количество выполненных услуг, либо количество мест на которых оказывается услуга):

- Количество рабочих дней в году 365 дней;
- Количество выполненных (оказанных) услуг (за год) 120;
- Среднее время выполнения 1 услуги (заполняется в случае указания кол-ва услуг/году) 24 ч.;
- Количество мест на которых оказывается услуга 120;
- Длительность рабочей смены, ч (заполняется в случае указания мест на которых оказывается услуга) 8,12 ч.;

Интернат предназначен для постоянного проживания престарелых и инвалидов в т.ч. с психическими расстройствами (шизофрения, олигофрения, умеренные умственные отставания, последствия ЦМТ). Здания кирпичные, двухэтажные 1956, 1973, 2001 годов постройки. Территория огорожена, благоустроена, содержится в чистоте.

Интернат занимает земельный участок площадью 1,9га. Вся территория огорожена забором высотой 2 м. На территории расположены: 3 жилых корпуса, рассчитанные на 120 человек, столовая, баня, прачечная, продовольственные склады, крытый павильон для сушки белья, помещения для ведения подсобного хозяйства, водозаборная площадка. Для сбора твердых бытовых отходов установлены металлические контейнеры с крышками на бетонной площадке, огороженной с трех сторон листами шифера. ТБО вывозится по договору

Водоснабжение от собственной скважины. Имеется лицензия на пользование недрами (серия ВРЖ номер 00399, дата окончания лицензии 01.08.2021г). Водозаборная площадка расположена в западной части территории интерната, зона 1 пояса санитарной охраны в 30 метров выдержана. Водозаборная площадка состоит из 1-х артезианской скважины. Водоснабжение для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд осуществляется из 1-ой артезианской скважины глубиной 45 м. Подача воды производится насосом марки ЭЦВ 6-1-140. Кран для отбора проб воды имеется.

На пищеблоке установлен фильтр очистки воды.

**Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:** питьевая вода в разводящей сети водопровода на пищеблоке не соответствуют требованиям - жесткость общая превышает гигиенический норматив в 1.1 раза, что является нарушением п.п.1., 2 ст. 19., ч.3. ст. 39. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г № 52-ФЗ, п.п. 2.2., 3.1., 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Ответственный за

**нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.**

Канализация местная на выгреб. Имеется договор на оказание услуг по вывозу ЖБО с МП ВР «Коммунальное хозяйство».

Освещение естественное за счет оконных проемов. Искусственная освещенность за счет ламп накаливания и люминесцентных ламп, все лампы защищены плафонами. Отработанные люминесцентные лампы собираются в емкость с плотно прилегающей крышкой, временно хранятся в подсобном помещении. Вывозятся по договору с ООО «ЭКТО».

Отопление зданий от собственной газовой котельной. Вентиляция естественная через фрамуги. В горячем цехе пищеблока вентиляция приточно-вытяжная механическая, в бане, прачечной, туалетах автономная система вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

Всего по списку проживающих на момент надзора - 120 человек.

Обеспечиваемые находятся в комнатах по 4- 5 человек, в 2 комнатах проживают по 9 человек. В пансионате коридорная система расположения комнат для проживания. Основанием для помещения в учреждение является путевка с Департамента труда и социального развития. На каждого поступившего имеется путевка, медицинская карта с заключением врачей специалистов, история болезни, результаты лабораторных обследований на кишечную патогенную группу в соответствии с требованиями санитарных правил.

Все поступающие на проживание проходят через приемно-карантинное отделение, где они находятся в течение 7 дней.

Приемно-карантинное отделение состоит из ванной комнаты, помещение для сна на 3 койки, раздаточной. Ванная комната совмещена с санузлом, имеется раковина на 1 кран. Имеется 4 комплекта столовой посуды. Посуда алюминиевая. Для обработки посуды имеется три пластмассовых таза, промаркированы.

Медицинское обслуживание и лечение проживающих в Березовском психоневрологическом интернате осуществляют 15 медицинских работников, в том числе: врач- психиатр, врач - терапевт, фельдшер, 9 медсестер.

Всего работающих- 88 человек, имеют личные медицинские книжки установленного образца. Медицинский осмотр сотрудниками пройден.

Медицинские книжки находятся в кабинете старшей медсестры. В журнале контроля прохождения медицинских осмотров и флюорографического обследования персоналом вышеуказанный контингент зарегистрирован.

В интернате имеется стационарная дезинфекционная камера. Работник прошел обучение, имеется допуск. Проводится камерная обработка постельных принадлежностей.

Работа в доме интернате пос. Пригородный организована с изоляцией персонала и получателей социальных услуг, смена персонала 1 раз в 2 недели, всего в сменах задействовано 42 человек, переведены на дистанционную работу 46 человек.

На каждого проживающего имеется по 2 комплекта постельного белья и одежды. Смена постельного и нательного белья производится 1 раз в 7 дней во

время банных дней. Банные дни проводятся по графику в три потока. Ежеженедельно в обязательном порядке проводится осмотр на педикулез и чесотку с регистрацией результатов осмотра в журнале (журнал прошнурован, пронумерован, скреплен печатью). Для соблюдения правил личной гигиены имеется умывальная комната на 8 кранов в одном корпусе и на 2 крана в другом корпусе. Обработка суден и мочеприемников осуществляется с применением моющих и дезинфицирующих средств. Емкости для обработки промаркированы.

Для проведения медицинских процедур и манипуляций имеется процедурный кабинет, оснащен стационарным настенным облучателем. Журнал учета работы стационарного настенного облучателя (отработанные часы) ведется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. Обеззараживание ведется 2 раза в день. Генеральные уборки процедурного кабинета проводятся по графику.

Для инъекций используются только одноразовые шприцы. Для дезинфекции использованных шприцов имеются емкости, промаркированы. Отдельно замачиваются иглы, шприцы, системы для переливания одноразового пользования. Для обработки мест инъекций применяются одноразовые спиртовые салфетки.

Утвержден приказом ответственный за сбор и утилизацию отходов ЛПУ. Сбор и временное хранение отходов класса Б осуществляется в пакеты желтого цвета с надписью «опасные отходы», сбор игл проводится в непрокальваемые емкости.

Для стерилизации шпателей, зажимов используется сухожаровой стерилизатор. Химический тест-контроль работы стерилизатора проводится индикаторными лентами для сухожаровых стерилизаторов. Журнал учета эффективности работы стерилизатора ведется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью.

Имеется запас дезинфицирующих средств, для хранения имеется специальное помещение. Для работы с дезсредствами выделены средства индивидуальной защиты и промаркированный халат. Контроль за содержанием активного хлора в дезсредствах проводится в соответствии с программой производственного контроля.

Помещение для хранения лексредств расположено на первом этаже корпуса, оборудована медицинскими шкафами, сейфом для хранения лекарственных средств.

Прачечная и баня находятся в отдельно-стоящем здании, построенному по типовому проекту.

В бане имеется душевая на 5 рожков и ванна, на момент проверки не работает. Раздевалка оборудована крючками для нательного белья, тазов для помывки достаточно, маркировка имеется. Душевая оборудована деревянными решетками. Мочалок в достаточном количестве, в наличие имеется 50 штук, правила хранения соблюдаются (хранятся сухими в мешке). Для дезинфекции мочалок имеется промаркированная емкость. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранение упорядочено.

**Пищеблок** размещен в одном здании со спальным корпусом. Столовая на 48 посадочных мест. Все производственные помещения оборудованы раковинами с подводкой холодной воды. Горячее водоснабжение от электроводонагревателя объемом 100 л, горячая вода подведена ко всем моечным раковинам. Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Отделка стен и полов соответствует требованиям санитарных правил. Уборочного инвентаря в достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Инструкции по Правилам мытья посуды столовой и кухонной вывешена на видном месте. Правила хранения сыпучих продуктов питания соблюдаются. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, бытовые холодильники оснащены термометрами для контроля за температурным режимом хранения продукции. Продовольственный склад находится в отдельно стоящем здании.

Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование.

Товарное соседство при хранении сырья и готовой продукции соблюдается. Производственный контроль за условиями проживания, организацией питания и обеспечением доброкачественной питьевой водой производится в соответствии с программой производственного контроля, график производственного лабораторного контроля выполняется, протоколы лабораторных испытаний представлены.

Бракераж сырой продукции проводится в полном объеме. Суточные пробы оставляются в полном объеме. Хранение суточных проб организовано в отдельном холодильнике, контроль температурного режима проводится с помощью спиртового термометра.

Сопроводительная документация, подтверждающая, качество и безопасность (товарно-транспортные накладные, качественное удостоверение, сертификаты соответствия, ветеринарные справки и т.д.) предоставлена на все продовольственное сырье и пищевые продукты.

Имеется фирменное наименование организации, место нахождения (адрес) и режим ее работы на вывеске, предоставлена информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его. В ходе надзорных мероприятий проведена беседа для знакомства с имеющейся нормативной документацией по вопросам законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей Российской Федерации.

Проведена иммунизация против гриппа 50 сотрудников или 84,3%., на 14 оформлены отказы, 2 имеют мед.отводы, не привито 8.

На пищеблоке имеется вся необходимая документация: журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал проведения витаминизации, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, кроме гигиенического журнала. Технологические карты кулинарных изделий имеются. Документация ведется регулярно, заполняется своевременно.

При составлении меню учитываются нормы питания на одного проживающего, питание разнообразное.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:**

1. Не проводится обеззараживание воздуха в помещении участка порционирования блюд пищеблока бактерицидным оборудованием в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.
2. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.
3. В складских помещениях пищеблока стены на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 9.22 СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.
4. Отсутствует гигиенический журнал, куда заносятся результаты ежедневного осмотра работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, что не соответствует требованиям п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.
5. Жилые помещения организаций, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, не организованы по типу жилых ячеек и (или) жилых групп, при этом в спальнях комнатах проживает более 3 человек, что не соответствует требованиям п.п. 9.9, 9.10 СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.

Помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха в достаточном количестве, что не соответствует требованиям п. 9.19 СанПиН СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение – и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.

Потолки, стены и полы помещений имеют нарушения целостности отделки, не позволяющей осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (полы в жилых комнатах №№ 21, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, покрытие стен и полов в туалетах, покрытие стен, полов и потолков помещений прачечной, полы в производственных цехах пищеблока, стены и полы кладовых пищевых продуктов, помещение для оказания парикмахерских услуг, что является нарушением п. п. 9.21., 9.22., 8.3.5. СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение - и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.

Помещение для оказания парикмахерских услуг, не оборудовано креслом, туалетным столиком, что является нарушением п. 8.2.6 СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение - и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич.

На этажах пребывания престарелых и инвалидов туалеты не оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп, что является нарушением п. 9.26. СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный за нарушение - и.о. директора БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» Луценко Владимир Сергеевич

Поставка пищевых продуктов осуществляется: ООО «Социальный продукт» г. Воронеж, ООО «Витамин Ка» г. Воронеж, ООО «Русское поле» г. Воронеж, ООО «Агросоюз» т.д., всего 19 поставщиков.



Поставка продуктов осуществляется автотранспортом поставщиков.

Проинспектировано следующая продукция:

- Крупа гороховая 38 кг.
- Крупа перловая 28 кг.
- Крупа пшеничная 154 кг.
- Крупа манная - 62 кг.
- Крупа рисовая – 122 кг.
- Крупа гречневая 138 кг.
- Макароны изделия – 177кг.
- Соль йодированная – 20г.
- Масло растительное 44,5 л.
- Масло сливочное - 12кг.
- Сахар – 55 кг.
- Чай – 5 кг.
- Картофель – 400 кг.
- Морковь – 26 кг.
- Лук – 20 кг.
- капуста - 57 кг.
- мясо говядина 120 кг.
- рыба св.мороженая- 74 кг.
- колбаса – 15 кг.
- окорочка – 16 кг.

В 2020-2021 гг. большинство норм выполнено на 100% Анализ суточных рационов показал, что калорийность блюд в пределах расчетных норм, содержание витамина «С» отвечает гигиеническим нормам.

Колода для разуба мяса оборудована специальной подставкой, скреплена металлическими обручами, имеет трещины.

Запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции согласно перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Евросоюз, США, Канады, Норвегия, Австралия пищевой продукции нет.

Для регулирования температуры горячей воды (45 и 65 градС), установлен проточный водонагреватель.

Допускается ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой без использования металлической сетки для столовой посуды.

Обращение с медицинскими отходами

Использованные ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, энергосберегающие), собираются в маркированную емкость с плотно прилегающими крышкам.

Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, ограждена

Для сбора отходов класса «Б» обеспечены одноразовыми мягкими (пакетами) или твердыми (непрокальваемыми) упаковками (контейнерами) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Проводиться мойка многоразовых контейнеров для транспортировки отходов и их дезинфекция – 1 раз в неделю отходов класса А и после каждого опорожнения класса Б.

Привит против брюшного тифа и вирусного гепатита А работник, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, в соответствии с п.2 приложения №2 Приказа МЗ и СР РФ от 31.01.2011г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям».

Проводиться учет и контроль за движением медицинских отходов.

Обращение с отходами: разработана полная схема обращения с медицинскими отходами.

Имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, перчаток латексных, масок одноразовых трехслойных, бахил, респираторов, противочумных костюмов.

Проводятся профилактические и противозидемические мероприятия: термометрия сотрудников ежедневная, проведение уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях, обеззараживание рук с использованием кожных антисептиков. Обеззараживание воздуха помещений бактерицидными лампами и рециркуляторами.

Согласно паспорта учреждения все помещения дома интерната имеют площадь 1144 кв. метра , в т.ч. помещения с постоянным пребыванием персонала и получателей социальных услуг общей площадью 721 кв. метра и объем 1802 куб. метра,

В соответствии с руководством по эксплуатации рециркулятора МЕГЕДИЗ МСК -908.1 рассчитан на постоянное обеззараживание воздуха в помещении объемом 100 кубических метров, и находится на пищеблоке РБ-06-«Я-ФП» рассчитан на постоянное обеззараживание воздуха в помещении объемом 30 кубических метров и находится в процедурном кабинете.

В жилых помещениях нет рециркуляторов, обработка периодическая ультрафиолетовыми лампами переносных бактерицидных установок.

Распоряжение и служебное удостоверение участника мероприятий по надзору предъявлено директору школы.

На входе в помещения школы проведено измерение температуры тела бесконтактными термометрами. Проводилась фотофиксация проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена




(подпись проверяющего)



(подпись представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **имеется** отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):




подпись проверяющего

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах от 27.01.2021г. № 00013- 10 (на 4 листах).
2. Протокол лабораторных испытаний № 547/21 от 24.02.2021г. АИЛЦ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах» с экспертным заключением №259/21 от 24.02.2021г. (на 5 листах).
3. Протокол лабораторных испытаний № 548/21 от 24.02.2021г. АИЛЦ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах» с экспертным заключением №260/21 от 24.02.2021г. (на 5 листах).
4. Экспертное заключение № 66.2 от 24.02.2021 филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах
5. Материалы фотофиксация.
6. Должностная инструкция
7. Копия паспорта.
8. Приказ о назначении и.о.
9. Данные по психоневрологическому интернату
10. Реестр поставщиков
11. Ведомость контроля выполнения норм питания.
12. Средства защиты.
13. Предписание об устранении выявленных нарушений № 00027-10 от 26.02.2021.

Подпись лица, проводивших проверку:


Галямин Лев Николаевич



С актом проверки ознакомлен " 02 " 03 2021 г.

и.о. директора БУ ВО

«Березовский психоневрологический интернат»



Копию акта со всеми приложениями получил: " \_\_\_\_\_ 2021 г.

и.о. директора БУ ВО

«Березовский психоневрологический интернат»

